

Dicionário de dados da planilha de exportação do SITE-TB

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENAÇÃO GERAL DE VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS DE TRANSMISSÃO RESPIRATÓRIA DE CONDIÇÕES CRÔNICAS**

**SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIAIS DE TUBERCULOSE (SITE-TB)
CASO DE TB SENSÍVEL/MNT/TB DR**

Nome do campo	Tipo	Categoria	Descrição	Preenchimento automático pelo sistema (1) ou preenchimento pelo usuário (2)
1. Key	Numérico		Identificador único para cada registro (ID).	1*
2. Validação	Catégorico	Aguardando validação Pendência respondida Pendente Validado	Todo caso ao ser notificado será validado (avaliado), quanto ao diagnóstico/tratamento pertinente. Após a notificação, o primeiro status que aparece é “Aguardando validação”, se apresentar alguma inconsistência, aparecerá “Pendente”. Após a correção da	1*

			pendência aparecerá “Pendência respondida”, e se a notificação não apresentar inconsistência, o registro será “Validado”.	
3. Classificação	Catagórico	Caso de TB Caso de MNT Caso de TB DR	Ao iniciar uma notificação deve-se escolher classificação de caso a ser notificado.	2*
4. Número do paciente	Numérico		Número identificador de um determinado paciente. Este número não se altera, caso haja uma nova entrada de um mesmo paciente no sistema. O que sofrerá alteração é o número do dígito.	1*
5. Dígito	Numérico		A cada nova entrada de um paciente no sistema, ele receberá um novo dígito. O número do dígito se refere ao número de entradas daquele paciente no sistema.	1*
6. Nome	Texto		Nome civil da pessoa em tratamento.	2*
7. Nome da mãe	Texto		Nome completo da mãe da pessoa em tratamento.	2*
8. Sexo	Catagórico	Masculino Feminino	Sexo do indivíduo.	2*
9. Raça/cor	Catagórico	Branca Preta Amarela Parda	Cor ou raça declarada pela pessoa em tratamento.	2*

		Indígena Ignorada		
10. Escolaridade (anos de estudo)	Catagórico	Nenhuma De 1 a 3 De 4 a 7 De 8 a 11 12 ou + Ignorada	Anos de estudo do indivíduo.	2*
11. Ocupação**	Catagórico	Profissional de saúde Profissional do sistema penitenciário Profissional de asilo/abrigo/albergue Outros profissionais autônomos assalariados Profissional do sexo Ambulante População privada de liberdade Aposentado Dona de casa Desempregado Estudante População em situação de rua Outra	Descreve à atividade em que se trabalha, como a ocupação profissional.	
12.Nacionalidade **	Catagórico	Brasileira Estrangeiro	Nação com o qual o indivíduo possui cidadania.	
13. Data de nascimento	Data		Dia, mês e ano de nascimento da pessoa em tratamento.	2*

14. Idade	Numérico		Descreve a idade do indivíduo, esta variável é calculada subtraindo a data de notificação da data de nascimento.	1*
15. Sinan	Numérico		Número do Sinan referente a notificação inicial do caso para tuberculose.	2
16. Cartão Nacional de Saúde	Numérico		Número do cartão nacional do SUS.	2
17. Logradouro (residência - momento da notificação)	Texto		Tipo de logradouro, seguido do nome completo do logradouro onde vive a pessoa em tratamento no momento da notificação.	2*
18. Número (residência - momento da notificação)	Numérico		Número da residência do indivíduo em tratamento no momento da notificação.	2
19. Bairro (residência - momento da notificação)	Texto		Nome completo do bairro de residência da pessoa em tratamento no momento da notificação.	2
20. Complemento (apto, casa...) (residência - momento da notificação)	Texto		Complemento para localização da residência da pessoa em tratamento no momento da notificação.	2
21. Município (residência - momento da notificação)	Categórico	Municípios do Brasil	Nome do município em que o indivíduo reside no momento da notificação.	2*

22. Município - código do IBGE (residência-momento da notificação)	Catagórico	Códigos do IBGE dos municípios do Brasil	Código do IBGE atribuído ao município de residência do indivíduo no momento da notificação.	1*
23. UF (residência - momento da notificação)	Catagórico	Unidades Federadas do Brasil	Nome da Unidade da Federação em que a pessoa em tratamento reside no momento da notificação.	2*
24. Logradouro (residência - endereço atual)	Texto		Tipo de logradouro, seguido do nome completo do logradouro onde vive a pessoa em tratamento.	2*
25. Número (residência - endereço atual)	Numérico		Número da residência do indivíduo em tratamento.	2
26. Bairro (residência - endereço atual)	Texto		Nome completo do bairro de residência da pessoa em tratamento.	2
27. Complemento (apto, casa...) (residência - endereço atual)	Texto		Complemento para localização da residência da pessoa em tratamento.	2
28. Município (residência - endereço atual)	Catagórico	Municípios do Brasil	Nome completo do município em que o indivíduo reside.	2*
29. Município - código IBGE (residência - endereço atual)	Numérico	Códigos do IBGE dos municípios do Brasil	Código do IBGE atribuído a cidade de residência do indivíduo.	1*
30. UF (residência - endereço atual)	Catagórico	Unidades Federadas do Brasil	Nome da Unidade da Federação em que a pessoa em tratamento reside.	2*

31. Telefone 1	Numérico		Telefone ou contato da pessoa em tratamento.	2
32. Telefone 2	Numérico		Telefone ou contato da pessoa em tratamento.	2
33. Unidade de saúde de origem	Texto		Unidade de saúde de origem do indivíduo em tratamento. Entende-se por Unidade de saúde de origem a unidade responsável pelo encaminhamento do indivíduo para tratamento em unidade de saúde secundária/terciária.	2*
34. Município (da Unidade de saúde de origem)	Categórico	Municípios do Brasil	Município da unidade de saúde de origem do indivíduo em tratamento.	2*
35. Código IBGE do município (da Unidade de saúde de origem)	Categórico	Códigos do IBGE dos municípios do Brasil	Código do IBGE atribuído a cidade da unidade de saúde de origem.	1*
36. Data de Notificação	Data		Esta data se refere a data em que a notificação foi inserida no SITE-TB.	1*
37. Data do diagnóstico	Data		Para os casos de TBDR esta data é gerada automaticamente de acordo com a data que comprove resistência ao bacilo da TB, ou seja, pelos testes TS, TRM ou	1* para TB e TBDR. 2* para MNT

			LPA. Para os casos de TB sensível é a mesma data do início do tratamento. Para MNT é preenchida pelo profissional que notificou o caso que deve levar em consideração a data do diagnóstico da doença que está sendo notificada.	
38. Data do início do tratamento	Data		Registrar a data do início do tratamento atual.	2*
39. Início fase manutenção	Data		Nos tratamentos padronizados o sistema calcula a data do início da fase de manutenção de acordo com a data do início do tratamento e o tipo de tratamento selecionado. No esquema individualizados o usuário do sistema indica a data de início e o número de meses de cada fase do tratamento, a data do início da fase de manutenção será calcula pelo sistema.	1*
40. Unidade de saúde de tratamento	Catagórico	Unidades de Saúde cadastradas no SITE TB	Nome completo da unidade de saúde responsável pelo tratamento atual do indivíduo.	2*
41. CNES da Unidade de saúde de tratamento	Catagórico	CNES das Unidades de Saúde cadastradas no SITE-TB	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de saúde (CNES) da unidade de tratamento atual do indivíduo.	1

42. Município da Unidade de saúde de tratamento atual	Catagórico	Municípios do Brasil	Município da unidade de saúde de tratamento atual.	2*
43. Código do IBGE do município da Unidade de saúde de tratamento atual	Catagórico	Códigos do IBGE dos municípios do Brasil	Código do IBGE atribuído a cidade da unidade de saúde de tratamento atual.	1*
44. Unidade Federada da Unidade de saúde de tratamento atual	Catagórico	Unidades Federadas do Brasil	Unidade Federada da unidade de saúde de tratamento atual.	2*
45. Código da Unidade Federada da Unidade de saúde de tratamento atual	Catagórico	Códigos do IBGE das Unidades Federadas do Brasil	Código do IBGE atribuído à Unidade Federadas da unidade de saúde de tratamento atual.	1*
46. Tipo de entrada	Catagórico	<p>Para TB: Mudança de esquema Reingresso após interrupção do esquema especial Recidiva após esquema especial Falência de esquema especial</p> <p>Para TB DR: Caso novo de TBDR Reingresso após interrupção do tratamento de TBDR Recidiva de TBDR</p>	Tipo de entrada do indivíduo no sistema.	2*

		<p>Falência ao tratamento de TBDR Mudança do padrão de resistência de TBDR Mudança de esquema de TBDR</p> <p>Para MNT: Caso novo de MNT Mudança de esquema de MNT Reingresso após interrupção do tratamento de MNT Recidiva de MNT Falência ao tratamento de MNT</p>		
47. Outro tipo de entrada **	Texto		Caso o paciente não se enquadrasse em nenhum tipo de entrada estabelecido pelo sistema era possível registrar a opção “outro”, sendo habilitado outro campo, denominado, “outro tipo de entrada”.	
48. Mudança de esquema (motivo)	Texto e categórico	<p>Para TB e MNT: Hepatopatia prévia Hepatotoxicidade Intolerância grave Alergia medicamentosa Alterações visuais Alterações renais Outras doenças (TB) ou Comorbidade (MNT)</p> <p>Para TBDR:</p>	Motivo da mudança de esquema do tratamento atual	2*

		Preenchimento por texto		
49. Padrão de resistência inicial	Categórico	Para TB DR: Monorresistência Multirresistência Polirresistência Resistência extensiva Resistência à rifampicina Pré-resistência extensiva	Demonstra o padrão de resistência ao bacilo da tuberculose no início do tratamento. Seu resultado está vinculado ao teste de sensibilidade (TS), ao teste rápido molecular (TRM) ou ao teste de hibridização com sonda em linha (LPA).	1
50. Padrão de resistência atual	Categórico	Para TB DR: Monorresistência Multirresistência Polirresistência Resistência extensiva Resistência à rifampicina Pré-resistência extensiva	Demonstra o padrão de resistência ao bacilo da tuberculose no momento atual do tratamento. Seu resultado está vinculado ao somatório dos resultados do teste de sensibilidade (TS), ao teste rápido molecular (TRM) e ao teste de hibridização com sonda em linha (LPA).	1
51. Tipo de resistência atual	Categórico	Primária Adquirida	Descreve o tipo de resistência atual.	2*
52. Forma clínica	Categórico	Pulmonar Extrapulmonar Ambas (pulmonar +extrapulmonar)	Indica a forma clínica da doença em tratamento.	2*

53. Tipo pulmonar**	Catagórico	Bilateral cavitária Bilateral não cavitária Normal Unilateral cavitária Unilateral não cavitária	Indica a apresentação da forma clínica pulmonar, se cavitária ou não e se o acometimento é uni ou bilateral. Demonstra indiretamente o grau de comprometimento da doença e sua possível transmissibilidade.	
54. Tipo extrapulmonar	Catagórico	Pleural Ganglionar Geniturinária Óssea Ocular Miliar Meningoencefálica Cutânea Laríngea Outra	Indica o tipo da a forma extrapulmonar da doença.	2*
55. Tipo extrapulmonar 2	Catagórico	Pleural Ganglionar Geniturinária Ossea Ocular Miliar Meningoencefálica Cutânea Laríngea Outra	Indica o tipo da a forma extrapulmonar da doença.	2
56. Contato de TB	Catagórico	Sim Não	Indica se o indivíduo em tratamento para TB ou TB DR	2*

			teve contato com pessoa diagnosticada com TB.	
57. Nome do caso índice	Texto		Descreve o nome do caso que o indivíduo em tratamento teve contato.	2
58. Local de provável contágio**	Catagórico	Intradomiciliar Instituição de saúde Instituição prisional Asilo para idosos Albergue para população em situação de rua Instituição psiquiátrica Social/comunitário Trabalho/escola Abrigo para menores Ignorado Outro	Descreve o local provável de exposição do paciente ao bacilo da tuberculose.	2
59. Gestante	Catagórico	1º trim 2º trim 3º trim Idade gestacional ignorada Não Ignorado/Não sabe Não se aplica	Se o indivíduo for do sexo feminino e maior de 7 anos, informa se é gestante e a idade gestacional	2*
60. Situação de Encerramento	Catagórico	Para TB e TB DR: Curado Tratamento completo Interrupção do tratamento	Informa a situação do indivíduo na data do término do tratamento.	2

		<p>Falência Óbito Óbito por outra causa Mudança de esquema Mudança do padrão de resistência Mudança de diagnóstico Interrupção primária do tratamento Transferido para outro país</p> <p>Para MNT: Curado Tratamento completo Interrupção do tratamento Falência Óbito Óbito por outra causa Mudança de esquema Mudança de diagnóstico Interrupção primária do tratamento Transferido para outro país</p>		
61. Se mudança de esquema	Texto e Categórico	<p>Para TB DR: Texto</p> <p>Para TB e MNT: Hepatopatia prévia Hepatotoxicidade, Intolerância grave, Alergia medicamentosa, Alterações visuais, Alterações renais Outras doenças</p>	Se opção “Mudança de esquema”, para os casos de TB DR habilita campo texto, para preenchimento do motivo da mudança de esquema e para os casos de TB e MNT as categorias listadas.	2

62. Data do desfecho	Data		Data do término do tratamento ou da transferência.	2
63. Tratamento diretamente observado	Catagórico	Sim Não	Indica se o tratamento realizado foi diretamente observado (observação da toma por pelo menos três vezes na semana durante todo o tratamento). É preenchido ao final do tratamento.	2
64. Esquema de tratamento inicial	Catagórico	Tipo de padronizado Individualizado	Indica se o esquema terapêutico é padronizado ou individualizado no início do tratamento. Se “Padronizado”, é identificado o tipo de tratamento padronizado selecionado.	2*
65. Esquema de tratamento atual	Catagórico	Tipo de padronizado Individualizado	Indica se o esquema terapêutico é padronizado ou individualizado. Se “Padronizado”, é identificado o tipo de tratamento padronizado selecionado.	2*
66. Tipo de MNT	Catagórico	Complexos: Complexo M. abscessos, Complexo M. avium, Complexo M. fortuitum, Complexo M. terrae. Espécies e subespécies: M. abscessus abscessus M. abscessus bolletti M. abscessus massiliense	Especificação dos Complexos, espécies e subespécies da micobactéria não tuberculosa causadora da infecção.	2*

		M. chelonae M. immunogenu M. avium M. intracellulare M. chimaera M. scrofulaceum M. simiae M. fortuitum M. mucogenicum M. malmoense M. smegmatis M. szulgai M. gordonae M. haemophilum M. genavense M. xenopi M. marinum M. ulcerans M. nonchromogenicum M. asiaticum Sem identificação Outra		
67. Número de tratamentos anteriores de TB/MNT	Número		Número de tratamentos anteriores de TB ou MNT.	2*
68. HIV	Catégorico	Não realizado Negativo Positivo	Indica o status do exame de HIV.	2*
69. TARV	Catégorico	Sim Não	Indica se houve realização de terapia com antirretroviral. Pode	2*

			ser preenchida a qualquer momento, durante o tratamento.	
70. Número de contatos identificados	Numérico		Descreve o número de contatos identificados do paciente em tratamento.	2*
71. Número de contatos examinados	Numérico		Descreve o número de contatos examinados do paciente em tratamento.	2*
72. Pop- profissional de saúde	Categórico	Sim Não Ignorado	Identifica se o indivíduo faz parte de uma população considerada especial.	2*
73. Pop- imigrante	Categórico	Sim Não Ignorado	Identifica se o indivíduo faz parte de uma população considerada especial.	2*
74. Pop-PPL (população privada de liberdade)	Categórico	Sim Não Ignorado	Identifica se o indivíduo faz parte de uma população considerada especial.	2*
75. Pop-rua (população em situação de rua)	Categórico	Sim Não Ignorado	Identifica se o indivíduo faz parte de uma população considerada especial.	2*
76. Peso inicial (Kg)	Número		Peso do paciente no momento do início do tratamento (em Kg).	2*
77. Altura inicial (cm)	Número		Altura do paciente no momento do início do tratamento (em cm).	2
78. Tto-Am (Amicacina)	Categórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2

79. Tto-Cfz (Clofazimina)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2
80. Tto-Clar (Claritromicina)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2
81. Tto-Cm (Capreomicina)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2
82. Tto-E (Etambutol)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2
83. Tto-Et (Etionamida)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2
84. Tto-H (Isoniazida)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2
85. Tto-HR (Isoniazida e Rifampicina)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2

86. Tto-HRZE (Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida e Etambutol)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2
87. Tto-Lfx (Levofloxacino)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2
88. Tto-Lzd (Linezolida)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2
89. Tto-Mfx (Moxifloxacino)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2
90. Tto-PAS (Acido Paraminossalicílico)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2
91. Tto-R (Rifampicina)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2
92. Tto-Rfb (Rifabutina)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2

93. Tto-S (Streptomicina)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2
94. Tto-STB2 (medicamento utilizado no estudo do SimpliciTB)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2
95. Tto-Trd (Terizidona)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2
96. Tto-vit B6 (Piridoxina)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2
97. Tto-Z (Pirazinamida)	Catagórico	Sim= X Não= em branco	Identifica se foi prescrito ao indivíduo determinado medicamento durante qualquer fase do tratamento.	2
98. Doença ou agravo- abuso de álcool	Catagórico	Sim Não Ignorado	Identifica a presença de doença/agravo associado ao indivíduo em tratamento.	2*
99. Doença ou agravo- Aids	Catagórico	Sim Não Ignorado	Identifica a presença de doença/agravo associado ao indivíduo em tratamento.	2*
100. Doença ou agravo- diabetes	Catagórico	Sim Não Ignorado	Identifica a presença de doença/agravo associado ao indivíduo em tratamento.	2*

101. Doença ou agravo- doença estrutural do pulmão (apenas para MNT)	Categórico	Sim Não Ignorado	Identifica a presença de doença/agravo associado ao indivíduo em tratamento.	2*
102. Doença ou agravo- doença mental	Categórico	Sim Não Ignorado	Identifica a presença de doença/agravo associado ao indivíduo em tratamento.	2*
103. Doença ou agravo- fibrose cística (apenas para MNT)	Categórico	Sim Não Ignorado	Identifica a presença de doença/agravo associado ao indivíduo em tratamento.	2*
104. Doença ou agravo- hepatites virais (B/C)	Categórico	Sim Não Ignorado	Identifica a presença de doença/agravo associado ao indivíduo em tratamento.	2*
105. Doença ou agravo- insuficiência renal/hemodiálise	Categórico	Sim Não Ignorado	Identifica a presença de doença/agravo associado ao indivíduo em tratamento.	2*
106. Doença ou agravo- neoplasia	Categórico	Sim Não Ignorado	Identifica a presença de doença/agravo associado ao indivíduo em tratamento.	2*
107. Doença ou agravo- outras	Categórico	Sim Não Ignorado	Identifica a presença de doença/agravo associado ao indivíduo em tratamento.	2*
108. Doença ou agravo- silicose	Categórico	Sim Não Ignorado	Identifica a presença de doença/agravo associado ao indivíduo em tratamento.	2*
109. Doença ou agravo- tabagismo	Categórico	Sim Não Ignorado	Identifica a presença de doença/agravo associado ao indivíduo em tratamento.	2*

110. Doença ou agravo-transplantado (a) de medula óssea	Catagórico	Sim Não Ignorado	Identifica a presença de doença/agravo associado ao indivíduo em tratamento.	2*
111. Doença ou agravo-transplantado (a) de órgão sólido	Catagórico	Sim Não Ignorado	Identifica a presença de doença/agravo associado ao indivíduo em tratamento.	2*
112. Doença ou agravo- uso de corticoterapia prolongada	Catagórico	Sim Não Ignorado	Identifica a presença de doença/agravo associado ao indivíduo em tratamento.	2*
113. Doença ou agravo- uso de drogas ilícitas	Catagórico	Sim Não Ignorado	Identifica a presença de doença/agravo associado ao indivíduo em tratamento.	2*
114. Doença ou agravo- usuários de imunobiológicos	Catagórico	Sim Não Ignorado	Identifica a presença de doença/agravo associado ao indivíduo em tratamento.	2*
115. Reação adversa 1 - Nome	Catagórico	Artralgia limitante Convulsão Hepatite medicamentosa Mielotoxicidade Perda auditiva Alergias graves Acidose láctica Nefrotoxicidade Neurite ótica Neuropatia periférica grave Pancreatite Prolongamento do intervalo QT Psicose e depressão Hipotireoidismo Outro	Indica se o indivíduo em tratamento apresentou reação adversa maior aos medicamentos utilizados, ou seja, reações que implicam na interrupção ou alteração do tratamento. A planilha de exportação mostrará o número e qual a reação adversa que cada indivíduo apresentou.	2*

116. Reação adversa 1 - Data	Data		Indica a data que foi identificada a reação adversa maior.	2*
117. TR 1- Data de coleta	Data		Indica a data da coleta do teste rápido molecular para tuberculose.	2*
118. TR 1- Resultado	Catagórico	<p>Não realizado</p> <p>MTB não detectado</p> <p>MTB detectado indeterminado à rifampicina</p> <p>MTB detectado sensível à rifampicina</p> <p>MTB detectado resistente à rifampicina</p> <p>MTB detectado traços indeterminado à rifampicina</p> <p>Inválido</p>	Registra o resultado do teste rápido molecular para tuberculose realizado. A planilha de exportação mostrará o resultado de todos os testes rápidos moleculares para tuberculose realizados para cada indivíduo.	2*
119. Baciloscopia 1- data da coleta	Data		Indica a data da coleta da baciloscopia realizada.	2*
120. Baciloscopia 1- resultado	Catagórico	<p>Não realizado</p> <p>Negativo</p> <p>Positivo 1 a 9 bacilos</p> <p>Positivo +</p> <p>Positivo ++</p> <p>Positivo +++</p>	Registra o resultado da baciloscopia realizada. A planilha de exportação mostrará o resultado de todas as baciloscopias realizadas para cada indivíduo.	2*
121. Cultura 1- data da coleta	Data		Indica a data da coleta do exame de cultura realizado.	2*

122. Cultura 1- resultado	Categórico	Não realizado Negativo Positivo Contaminado	Registra o resultado do exame de cultura realizado. A planilha de exportação mostrará o resultado de todos os exames de cultura realizados para cada indivíduo.	2*
123. TS – Padrão de resistência inicial – data da coleta	Data		Indica a data da coleta do primeiro teste de sensibilidade realizado.	2*
124. TS – Padrão de resistência inicial – amicacina	Categórico	Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado Para MNT: Não realizado Sensível Resistente Intermediário	Registra o resultado para cada medicamento do primeiro teste de sensibilidade realizado.	2*
125. TS – Padrão de resistência inicial – capreomicina	Categórico	Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado Para MNT: Não realizado Sensível Resistente Intermediário	Registra o resultado para cada medicamento do primeiro teste de sensibilidade realizado.	2*

126. TS – Padrão de resistência inicial – estreptomicina	Categórico	<p>Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado</p> <p>Para MNT: Não realizado Sensível Resistente Intermediário</p>	Registra o resultado para cada medicamento do primeiro teste de sensibilidade realizado.	2*
127. TS – Padrão de resistência inicial – etambutol	Categórico	<p>Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado</p> <p>Para MNT: Não realizado Sensível Resistente Intermediário</p>	Registra o resultado para cada medicamento do primeiro teste de sensibilidade realizado.	2*
128. TS – Padrão de resistência inicial – isoniazida	Categórico	<p>Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado</p> <p>Para MNT: Não realizado</p>	Registra o resultado para cada medicamento do primeiro teste de sensibilidade realizado.	2*

		Sensível Resistente Intermediário		
129. TS – Padrão de resistência inicial – kanamicina	Catagórico	Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado Para MNT: Não realizado Sensível Resistente Intermediário	Registra o resultado para cada medicamento do primeiro teste de sensibilidade realizado.	2*
130. TS – Padrão de resistência inicial – levofloxacino	Catagórico	Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado Para MNT: Não realizado Sensível Resistente Intermediário	Registra o resultado para cada medicamento do primeiro teste de sensibilidade realizado.	2*

131. TS – Padrão de resistência inicial – moxifloxacino	Categórico	<p>Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado</p> <p>Para MNT: Não realizado Sensível Resistente Intermediário</p>	Registra o resultado para cada medicamento do primeiro teste de sensibilidade realizado.	2*
132. TS – Padrão de resistência inicial – pirazinamida	Categórico	<p>Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado</p> <p>Para MNT: Não realizado Sensível Resistente Intermediário</p>	Registra o resultado para cada medicamento do primeiro teste de sensibilidade realizado.	2*
133. TS – Padrão de resistência inicial – rifampicina	Categórico	<p>Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado</p> <p>Para MNT: Não realizado</p>	Registra o resultado para cada medicamento do primeiro teste de sensibilidade realizado.	2*

		Sensível Resistente Intermediário		
134. TS – Padrão de resistência atual – amicacina	Catagórico	Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado Para MNT: Não realizado Sensível Resistente Intermediário	Registra o resultado para cada medicamento obtido ao longo de todo o tratamento.	1
135. TS – Padrão de resistência atual – capreomicina	Catagórico	Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado Para MNT: Não realizado Sensível Resistente Intermediário	Registra o resultado para cada medicamento obtido ao longo de todo o tratamento.	1

136. TS – Padrão de resistência atual – ciprofloxacino	Categórico	<p>Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado</p> <p>Para MNT: Não realizado Sensível Resistente Intermediário</p>	Registra o resultado para cada medicamento obtido ao longo de todo o tratamento.	1
137. TS – Padrão de resistência atual – claritromicina	Categórico	<p>Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado</p> <p>Para MNT: Não realizado Sensível Resistente Intermediário</p>	Registra o resultado para cada medicamento obtido ao longo de todo o tratamento.	1
138. TS – Padrão de resistência atual – estreptomicina	Categórico	<p>Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado</p> <p>Para MNT: Não realizado</p>	Registra o resultado para cada medicamento obtido ao longo de todo o tratamento.	1

		Sensível Resistente Intermediário		
139. TS – Padrão de resistência atual – etambutol	Categórico	Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado Para MNT: Não realizado Sensível Resistente Intermediário	Registra o resultado para cada medicamento obtido ao longo de todo o tratamento.	1
140. TS – Padrão de resistência atual – isoniazida	Categórico	Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado Para MNT: Não realizado Sensível Resistente Intermediário	Registra o resultado para cada medicamento obtido ao longo de todo o tratamento.	1

141. TS – Padrão de resistência atual – kanamicina	Categórico	<p>Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado</p> <p>Para MNT: Não realizado Sensível Resistente Intermediário</p>	Registra o resultado para cada medicamento obtido ao longo de todo o tratamento.	1
142. TS – Padrão de resistência atual – levofloxacino	Categórico	<p>Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado</p> <p>Para MNT: Não realizado Sensível Resistente Intermediário</p>	Registra o resultado para cada medicamento obtido ao longo de todo o tratamento.	1
143. TS – Padrão de resistência atual – moxifloxacino	Categórico	<p>Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado</p> <p>Para MNT: Não realizado</p>	Registra o resultado para cada medicamento obtido ao longo de todo o tratamento.	1

		Sensível Resistente Intermediário		
144. TS – Padrão de resistência atual – pirazinamida	Catagórico	Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado Para MNT: Não realizado Sensível Resistente Intermediário	Registra o resultado para cada medicamento obtido ao longo de todo o tratamento.	1
145. TS – Padrão de resistência atual – rifampicina	Catagórico	Para TB e TB DR: Não realizado Sensível Resistente Contaminado Para MNT: Não realizado Sensível Resistente Intermediário	Registra o resultado para cada medicamento obtido ao longo de todo o tratamento.	1

146. LPA 1- Rifampicina (R) rpoB	Catagórico	<p>Para TB e TB DR: Não realizado Mutação não detectada (sensível) Mutação detectada (resistente)</p>	Registra o resultado para o gene de cada medicamento testado. A planilha de exportação mostrará o resultado de todos os exames de LPA realizados para cada indivíduo.	2*
147. LPA 1- Isoniazida (H) inhA	Catagórico	<p>Para TB e TB DR: Não realizado Mutação não detectada (sensível) Mutação detectada (resistente)</p>	Registra o resultado para o gene de cada medicamento testado. A planilha de exportação mostrará o resultado de todos os exames de LPA realizados para cada indivíduo.	2*
148. LPA 1- Isoniazida (H) KatG	Catagórico	<p>Para TB e TB DR: Não realizado Mutação não detectada (sensível) Mutação detectada (resistente)</p>	Registra o resultado para o gene de cada medicamento testado. A planilha de exportação mostrará o resultado de todos os exames de LPA realizados para cada indivíduo.	2*
149. LPA 1- Aminoglicosídeos rrs	Catagórico	<p>Para TB e TB DR: Não realizado Mutação não detectada (sensível) Mutação detectada (resistente)</p>	Registra o resultado para o gene de cada medicamento testado. A planilha de exportação mostrará o resultado de todos os exames de LPA realizados para cada indivíduo.	2*
150. LPA 1- Aminoglicosídeos eis	Catagórico	<p>Para TB e TB DR: Não realizado Mutação não detectada (sensível) Mutação detectada (resistente)</p>	Registra o resultado para o gene de cada medicamento testado. A planilha de exportação mostrará o resultado de todos os exames de LPA realizados para cada indivíduo.	2*

151. LPA 1- Fluoroquinolonas gvrA	Catagórico	Para TB e TB DR: Não realizado Mutação não detectada (sensível) Mutação detectada (resistente)	Registra o resultado para o gene de cada medicamento testado. A planilha de exportação mostrará o resultado de todos os exames de LPA realizados para cada indivíduo.	2*
152. LPA 1- Fluoroquinolonas gvrB	Catagórico	Para TB e TB DR: Não realizado Mutação não detectada (sensível) Mutação detectada (resistente)	Registra o resultado para o gene de cada medicamento testado. A planilha de exportação mostrará o resultado de todos os exames de LPA realizados para cada indivíduo.	2*
153. Outro exame de biologia molecular 1 – data da coleta	Data	Para TB e TB DR	Indica a data da coleta do outro exame de biologia molecular realizado.	2*
154. Outro exame de biologia molecular 1 – resultado	Catagórico	Para TB e TB DR: Não realizado Complexo <i>M. tuberculosis</i> Negativo	Registra o resultado do exame “outro método de biologia molecular realizado”. A planilha de exportação mostrará o resultado de todos os exames “outro método de biologia molecular” realizados para cada indivíduo.	2*
155. RaioX – data do exame	Data		Indica a data de realização do RaioX.	2*

156. RaioX – apresentação	Categórico	Não realizado Unilateral cavitária Unilateral não cavitária Bilateral cavitária Bilateral não cavitária Normal	Registra o resultado do RaioX realizado. A planilha de exportação mostrará o resultado de todos os exames de RaioX realizados para cada indivíduo.	2*
157. Consulta 1 – data	Data		Indica a data de realização da consulta.	2*
158. Consulta 1 – próxima consulta	Data		Indica a data da próxima consulta agendada.	2*
159. Consulta – evolução clínica	Categórico	Favorável Desfavorável	Registra a evolução da doença no momento da consulta.	2
160. Consulta – peso (kg)	Numérico		Peso do paciente no momento da consulta (em Kg).	2
161. Consulta - altura	Numérico		Altura do paciente no momento da consulta (em cm).	2

* Tratam-se de variáveis de preenchimento obrigatório pelo sistema ou pelo profissional que está notificando o caso.

**As variáveis “outro tipo de entrada”, “local de provável contágio”, “ocupação” e “nacionalidade”, “tipo pulmonar”, apesar de permanecerem no arquivo em xls, não fazem mais parte da ficha de notificação ou acompanhamento desde o dia 01/01/2020.